


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA





BALDAI ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRUI


1 lentelė. Bendrieji reikalavimai baldams


Eil. Nr.	Reikalavimai
1.	Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, į lankytojų centrą pristatomi supakuoti.
2.	Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.
3.	Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami nurodytoje vietoje.
4.	Visiems baldams turi būti suteikiama ne mažesnė negu 5 m garantija. <u>Pateikiamos garantinio aptarnavimo sąlygos (lietuvių k.).</u>
5.	Baldų spalva nurodyta techninėje specifikacijoje prie baldo aprašymo. Perkančioji organizacija ir Žagarės regioninio parko lankytojų centro techninio projekto vadovas turi teisę baldų medžiagų (dažų, lako, beico ir gobeleno) konkretų atspalvį išsirinkti iš Tiekėjo siūlomos spalvų paletės. vienoje patalpoje komplektuojami baldai turi būti vienos spalvos ir stiliaus.
6.	Pasirašius sutartį Tiekėjas privalo parengti bei raštu suderinti baldų eskizus su Perkančiąja organizacija ir Žagarės regioninio parko lankytojų centro techninio projekto vadovu.
7.	Perkančioji organizacija pasilieka teisę patikrinti baldų kokybę ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pirkimo dokumentų reikalavimus neatitinkančios prekės Tiekėjo turės būti pakeistos tinkamomis.

2 lentelė. Baldai Žagarės regioninio parko lankytojų centrui

Eil. Nr.	Tipas, aprašymas	Vaizdas	Mato vnt.	Kiekis
Patalpa Nr. 103				
1.	<p>1-1 Rūbinės kontuaras. ~2650 (tikslinama vietoje)x600 x1100(h) mm. 1/3 dalis varstoma, fiksuojant iš vidaus, viršus atkeliamas. Viršus - klijuoto kietmedžio, priekis kietmedžio įsprūdinės konstrukcijos su profiliuotais intarpais.</p>  <p>Vidinėje pusėje su 2 lentynėlės. Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	Individulus gaminys, matmenis tikslinti vietoje	Kompl.	1
2.	<p>1-2 Rūbų kabykla. Su sienelėmis h-2,0 m, lentynomis kepurėms, kabliukais ir numerėliais. Kabliukai išdėstyti 2 lygiais kas 15 cm. Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	Individulus gaminys, matmenis tikslinti vietoje	Kompl.	1

3.	1-3 Veidrodis. Mediniaiis rėmais. Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Kompl.	1
4.	1-4 Banketė. Korpusas ąžuolas, spalva sendinto ąžuolo. Minkšta dalis – gobelenas.	 Gaminama	Vnt.	3
Patalpa Nr. 103, 104				
5.	1-5 Kėdė. Korpusas ąžuolas, spalva sendinto ąžuolo. Minkšta dalis – gobelenas.	 Gaminama	Vnt.	24
Patalpa Nr. 105				
6.	1-7 Reguliuojamas pianinio suolelis Stiliumi atitinkantis 1-8. Korpusas ąžuolas, spalva sendinto ąžuolo. Minkšta dalis – gobelenas.	Gaminama	Vnt.	1
7.	1-8 Kėdė. Korpusas ąžuolas, spalva sendinto ąžuolo. Minkšta dalis – gobelenas.	 Gaminama	Vnt.	40
Patalpa Nr. 106				

8.	1-9 Kėdė. Korpusas ažuolas. Spalva sendinto ažuolo. Minkšta dalis – gobelenas.		Vnt.	48
		Gaminama		
9.	1-10 Stalas. 800x800x750(h) mm. Ažuolo masyvo kojomis, faneruotu stalviršiu, Stiliumi atitinkantis kėdei 1-9. Spalva sendinto ažuolo.	Individualus gaminys.	Vnt.	1
10.	1-11 Tribūna. Korpusinis baldas. Ažuolo masyvo korpusas, išsprūdinės konstrukcijos, faneruotu stalviršiu. Stiliumi atitinkantis kėdei 1-9. Spalva sendinto ažuolo	Individualus gaminys	Vnt.	1
Patalpa Nr. 109				
11.	1-12 Mobilūs stelažai. Mobilieji stelažai rieda bėgiais, naudojant dviejų laipsnių grandininę pavara. Pavaroje naudojamos specialios grandinės, kurios didina ilgaamžiškumą ir patikimumą. Mobilūs stelažai turi specialius stabilumo ant bėgių fiksatorius. Lentynos 6 vnt, kas 375 mm. Stelažai iš plieno nudažyti miltelinu emaliu. Spalva – pilka (RAL 7035). Ilgis – 2500(2x750, 1x1000) mm, plotis 612 mm, aukštis 2544 mm.		Vnt.	6
12.	1-13 Kartotekos spinta. Ilgis 775 mm, plotis 630 mm, aukštis 715 mm. Keturių stalčių spinta A6 formato dokumentams. Stalčiai suskirstyti į keturias eiles dokumentams. Maksimalus dokumento dydis 130x168 mm. Stalčiaus eiga - 550 mm. Spinta iš plieno nudažyta miltelinu emaliu. Spalva – pilka (RAL 7035).		Vnt.	1
13.	1-14 Dokumentų ir rūbų spinta. 1000x435x1990 mm. Spinta iš plieno nudažyta miltelinu emaliu. Spalva – pilka (RAL 7035). Dokumentų skyriuje yra 3 reguliuojamos lentynos, rūbų kartelė drabužiams kabinti. Dvipusis užraktas.		Vnt.	1






14.	<p>1-15 Dokumentų spinta. Spinta 600x435x1990 mm iš plieno nudažyta milteliniu emaliu. Spalva – pilka (RAL 7035). Viduje yra 4 reguliuojamos lentynos, rūbų kartelė drabužiams kabinti. Dvipusis užraktas</p>		Vnt.	1
15.	<p>1-16 Rašomasis stalas su pristatoma lentynėle. Stalo matmenys 700X1500X770 (h) mm, lentynėlės - 550X1410X770(h) mm. Medžiagiškumas – laminuota MDF. Spalva – pilka</p>		Vnt.	1
16.	<p>1-17 Stalas. 700X1500X770 (h) mm, Medžiagiškumas – laminuota MDF. Spalva – pilka.</p>		Vnt.	1
17.	<p>1-18 Darbo kėdė Kėdės minkšti ratukai skirti kietai grindų dangai, penkiažvaigždė juoda baze. Kėdės mechanizmai suteikiantys galimybę reguliuoti sėdimosios dalies ir atlošo pasvyrimo kampą bei sėdimo dalies gylį. Į aukštį ir į plotį reguliuojami juodos spalvos plastikiniai porankiai, kurių viršus padengtas minkštu poliuretanu, reguliuojamas porankio pasisukimo kampas ir pirmyn/atgal. Minkštos detalės turi būti pagamintos iš itin standžios medžiagos. Visi mechanizmai turi veikti tyliai. Visoms kėdžių dalims ir mechanizmams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. Nenaudoti kėdės kryžmei PVC dėl šiame plastike esančių toksinių medžiagų.</p>		Vnt.	2








Kėdėje turi būti standumo reguliatorius, reguliuojantis svyravimo intensyvumą. Porankiai turi būti praplečiami. Kėdės nugarėlė ir sėdynė turi fiksuotis bet kurioje pasvirimo padėtyje. Sėdynės pasvirimo kampas turi būti keičiamas nuo 6° pirmyn iki 15° atgal, nugarėlės pasvirimo kampas turi reguliuotis 16° intervale bei fiksuotis bet kurioje pozicijoje.

Patalpa Nr. 139




18.	1-19 Konferencijų kėdė. Chromuotas aliuminio spalvos rėmas. Medinis, pritvirtintas prie porankio reguliuojamas stalelis. Minkšta dalis – gobelenas.		Vnt.	25
19.	1-20 Pranešėjo kėdė. Chromuotas aliuminio spalvos rėmas. Minkšta dalis – gobelenas.	Analogiško vaizdo kaip 1-19, bet be stalelio.	Vnt.	2






20.	<p>1-21 Pranešėjo tribūna. Pranešėjo tribūna su garso sistema, tribūnos mikrofonu ir apšvietimo lempute.</p>  <p>Bevielis mikrofonas 90Wt, 60-17000Hz</p>		Vnt.	1
21.	<p>1-22 Stalas. 800x800x750(h) mm. Chromuotos kojos, stalviršio ir pranešėjo tribūnos. Spalva analogiška kaip ir 1-17.</p>		Vnt.	1
22.	<p>1-24 Projektoriaus staliukas. Matmenys: 380x380x620-1020 mm. Metalinis su ratukais, stabilus dėl žemai esančio svorio centro ir ratukų su stabdžiais. Reguliuojamas stalelio aukštis (620-1020 mm). Ant jo galima padėti bet kokią demonstracinę įrangą. Svoris: ~7,5 kg. Išlaiko apie 50 kg svorį.</p>		Vnt.	1
Patalpa Nr. 142				
23.	<p>1-25 Stalas. 800x1400x750(h) mm. Alksnio masyvo. Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	Individualus gaminys. Komplektuojama su kėde 1-26	Vnt.	2
24.	<p>1-26 Kėdė. Alksnio masyvo baldas. Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	 <p>Gaminama</p>	Vnt.	12
25.	<p>1-27 Lentyna. Ilgis 900mm, gylis 400 mm, aukštis 2000 mm. Natūralaus alksnio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	 <p>Gaminama Komplektuojama su kėde 1-26</p>	Vnt.	2




26.	1-28 Lentyna su durelėmis. Ilgis 1800mm, gylis 400 mm, aukštis 2000 mm. Natūralaus alksnio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.		Vnt.	2
27.	1-29 Kabykla su lentynėle. Natūralaus medžio su kalvio darbo kabliukais, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.		Vnt.	1
Patalpa Nr. 144				
28.	1-30 Eko klasės (virtuvės) spintelės. Dviejų dalių ilgis 1800 mm, 3000 mm ir kampas 1200 mm, gylis 600 mm, aukštis 3000 mm. spinta 1 durų, - spintelė su kriaukle, - spintelė su integruota elektrine virykle ir orkaite, - spintelės, - pakabinama indauja, - gartraukis, gartraukio uždengimas. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.		Kompl.	1
		Individualus gaminys. Matmenis tikslinti vietoje		
29.	1-31 Stalas. 800x2400x750(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.		Vnt.	1
		Individualus gaminys. Komplektuojama su virtuvės spintelėmis 1-30 ir kėde 1-26		
30.	1-26 Kėdė Alksnio masyvo baldas. ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	10
31.	1-29 Kabykla su lentynėle. Natūralaus medžio su kalvio darbo kabliukais	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	1
Patalpa Nr. 114				

32.	1-32 Medinis stalas su lentyna ir kūdikių vystymo lenta. Matmenys 930x860x740(h) mm Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.		Vnt.	1
Patalpa Nr. 202				
33.	2-1 Stalas. $\sim \emptyset$ 1100 mm, aukštis 750 mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas (≥ 3 sluoksniais) vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	4
34.	1-26 Kėdė Alksnio masyvo baldas, dažyta ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuota baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	20
35.	1-27 Lentyna. Ilgis 900mm, gylis 400 mm, aukštis 2000 mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas (≥ 3 sluoksniais) vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	2
36.	1-28 Lentyna su durelėmis. Ilgis 1800mm, gylis 400 mm, aukštis 2000 mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	2
37.	1-29 Kabykla su lentynėle. Natūralaus medžio su kalvio darbo kabliukais dažyta ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuota baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	1
Patalpa Nr. 203				




38.	<p>2-2 Spintelių komplektas. Ilgis 3000 mm, gylis 600 mm, aukštis 2000 mm: - spintelė su kriaukle, - spintelė su integruota elektrine virykle ir orkaite, - spintelės, - pakabinamos indaujos, - gartraukis, gartraukio uždengimas. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	 <p>Individulus gaminys, matmenis tikslinti vietoje</p>	Kompl.	1
39.	<p>1-31 Stalas. Stalas. 800x2400x750(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. Stilistiškai turi atitikti 2-4 ir 2-5</p>	Individulus gaminys	Vnt.	1
40.	<p>2-4 Kėdė. 430x410 mm, aukštis 900 mm. Medžio masyvas dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuota baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas. Gobelenas turi sutapti su 2-5. Gobelenas parenkamas su perkančiąja organizacija ir projekto vadovu</p>	 <p>Gaminama</p>	Vnt.	10
41.	<p>2-5 Minkštasuolis. Ilgis 1320 mm, gylis 500 mm, aukštis 480-970 mm. Medžio masyvas dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuota baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas. Gobelenas turi sutapti su 2-4. Gobelenas parenkamas su perkančiąja organizacija ir projekto vadovu</p>	<p>Gaminama</p> 	Vnt.	2
42.	<p>2-6 Kavos staliukas. 700x1100x480 (h) mm. Medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuota baldiniu aliejumi.</p>	<p>Gaminama</p> 	Vnt.	1

43.	2-7 TV spintelė. 1100x570x560(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	Komplektas su (poz. 2-2) Gaminama	Vnt.	1
Patalpa Nr. 204				
44.	2-8 Rašomas stalas su dviem spintelėmis. Matmenys: 1800x700x810 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-10, 2-11, 2-12, 2-14).	 Gaminama	Vnt.	1
45.	2-9 Darbo kėdė. Minkšta dalis - gobelenas.	Reikalavimai konstrukcijai poz. 1-18, su gobelenu analogišku kėdei 2-13	Vnt.	1
46.	2-10 Spinta. Matmenys: 1800x650x2100 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	1
47.	2-11 Knygų spinta. Matmenys: 1800x400x2100 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	1
48.	2-12 Stalas. Matmenys: 2400x800x750 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	Komplektas su kitais 204 pat. baldais Individualus gaminys	Vnt.	1



49.	2-13 Kėdė. Medžio masyvas. Medžio masyvas Medžio masyvas dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuota baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas. Gobelenas turi sutapti su 2-9. Gobelenas parenkamas su perkančiąja organizacija ir projekto vadovu		Vnt.	11
50.	2-14 Knygų lentyna. 1500x400x1000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.		Vnt.	1
Patalpa Nr. 205				
51.	2-15 Rašomas stalas su dviem spintelėmis. Matmenys: 1800x700x740 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.		Vnt.	2
52.	2-16. Darbo kėdė.	Reikalavimai konstrukcijai poz. 1-18. Su gobelenu analogišku kėdei 2-17	Vnt.	2
53.	2-17 Kėdė. Medžio masyvas. Minkšta dalis – gobelenas		Vnt.	2
54.	2-18 Spinta. 3 durų. Matmenys: 1800x650x2000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.		Vnt.	1






55.	2-19 Knygų spinta. Matmenys: 1800x400x2000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	2
56.	2-20 Knygų lentyna. Matmenys: 1500x400x1000(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	1
Patalpa Nr. 206				
57.	2-19 Knygų spinta. Matmenys: 1800x400x2000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	2
58.	2-20 Knygų lentyna. Matmenys: 1500x400x1000(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	4
59.	2-3 Stalas. Matmenys: 1800x800x750(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	1
60.	1-26 Kėdė. Alksnio masyvo baldas, apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	6
Patalpa Nr. 207				
61.	2-21 Stalas. Matmenys: \varnothing 1180 mm, 750(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas (≥ 3 sluoksniais) vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	Gaminama (komplektas kartu su 2-18, 2-19, 2-20)	Vnt.	1

62.	2-15 Rašomas stalas su dviem spintelėmis. Matmenys: 1800x700x740 (h) mm. (komplektas kartu su 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	2
63.	2-16. Darbo kėdė.	Reikalavimai konstrukcijai poz. 1-18. Su gobelenu analogišku kėdei 2-17	Vnt.	2
64.	2-17 Kėdė. Medžio masyvas. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	5
65.	2-18 Spinta. 3 durų. Matmenys: 1800x650x2000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	1
66.	2-19 Knygų spinta. Matmenys: 1800x400x2000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas (≥ 3 sluoksniais) vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	1
67.	2-20 Knygų lentyna. Matmenys: 1500x400x1000(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	1
Patalpa Nr. 210				



68.	2-17 Kėdė. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	1
69.	1-18. Darbo kėdė.	Reikalavimai konstrukcijai poz. 1-18. Su gobelenu analogišku kėdei 2-17	Vnt.	1
70.	2-22 Rašomas stalas su dviem spintelėmis. Matmenys: 1800x700x740 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. Komplektas kartu su 2-23, 2-24	 Gaminama	Vnt.	1
71.	2-23 Spinta rūbų Matmenys: 1200x650x2000(h) mm Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	1
72.	2-24 Lentyna Matmenys: 1500x400x1000(h) mm Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	 Gaminama	Vnt.	1
Patalpa Nr. 211				
73.	2-17 Kėdė. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	1
74.	1-18. Darbo kėdė.	Reikalavimai konstrukcijai poz. 1-18. Su gobelenu analogišku kėdei 2-17	Vnt.	2





75.	2-22 Rašomas stalas su dviem spintelėmis. Matmenys: 1800x700x740 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-23, 2-24)	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	2
76.	2-23 Spinta rūbų Matmenys: 1200x650x2000(h) mm Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-23, 2-24)	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	1
77.	2-24 Lentyna Matmenys: 1500x400x1000(h) mm Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	2
Patalpa Nr. 212				
78.	2-17 Kėdė. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuotas baldiniu aliejumi. Minkšta dalis – gobelenas.	žiūr. pat. Nr. 205	Vnt.	1
79.	1-18. Darbo kėdė.	Reikalavimai konstrukcijai poz. 1-18. Su gobelenu analogišku kėdei 2-17	Vnt.	2
80.	2-22 Rašomas stalas su dviem spintelėmis. Matmenys: 1800x700x740 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. komplektas kartu su 2-23, 2-24)	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	2

81.	2-23 Spinta rūbų Matmenys: 1200x650x2000(h) mm dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-23, 2-24)	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	1
82.	2-24 Lentyna Matmenys: 1500x400x1000(h) mm Natūralaus medžio masyvo padengtas atspariu vandeniui laku – impregnantu	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	2
Patalpa Nr. 219, 220, 222, 223, 241, 242, 243, 244				
Baldai – lova, spintelė (medienos spalva, faktūra, lako matiškumas) privalo sudaryti baldų komplektą				
83.	2-25 Lova. 1086x2108x1000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-26)		Vnt.	27
	Čiužinys – 900 x 2000 mm ≥ 200 g aukštą miego komfortą užtikrinantis putlus sintetinio vatino sluoksnis. ≥ 15 g sluoksnis padedantis lengvai nuimti ir uždėti užvalkalą. $\geq 2,5$ cm puikiai prie kūno formų prisitaikantis aukšto elastingumo ekologiško putų poliuretano sluoksnis, - spyruoklių ilgaamžiškumą didinantis kietą pagrindą čiužiniui suteikiantis veltnis - 7 anatomių zonų į atskirus maišelius įvilktų, 12 cm spyruoklių blokas $\geq 2,5$ cm viskoelastinio ekologiško putų poliuretano sluoksnis užtikrinantis maksimalų komfortą su ekologišku bambuko pluošto užvalkalu maksimaliai sugeriantis drėgmę	Gaminama		
84.	2-26 Spintelė prie lovos. 626x400x493(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-25)		Vnt.	27
		Gaminama		

85.	2-28 Pakaba. Metalas 500x1150(h) mm Dažytas	 Gaminama	Vnt.	8
Patalpa Nr. 221, 236				
86.	1-18 Darbo kėdė	žiūr. pat. Nr. 210	Vnt.	2
87.	2-27 Spintelė. 869x485x869(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-29, 2-30, 2-31)	 Gaminama	Vnt.	2
88.	2-29 Rašomasis stalas. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-27, 2-30, 2-31)	 Gaminama	Vnt.	2
89.	2-30 Lentyna. 1254x416x1199 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-27, 2-29, 2-31)	 Gaminama	Vnt.	2
90.	2-31 Spinta. 1388x605x2006(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 2-27, 2-29, 2-30)	 Gaminama	Vnt.	2
Patalpa Nr. 235				

91.	2-4 Kėdė. Alksnio masyvo baldas, apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	1
92.	2-29 Rašomasis stalas. Matmenys 550X1410X770(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 1-26, 2-25, 2-26)	žiūr. pat. Nr. 221 ir 236	Vnt.	1
93.	2-25 Lova. 1086x2108x1000 (h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 1-26, 2-26, 2-29)	žiūr. pat. Nr. 219, 220, 222, 223, 241, 242, 243, 244	Vnt.	1
	Čiužinys – 900 x 2000 mm ≥ 200 g aukštą miego komfortą užtikrinantis putlus sintetinio vatino sluoksnis. ≥ 15 g sluoksnis padedantis lengvai nuimti ir uždėti užvalkalą. $\geq 2,5$ cm puikiai prie kūno formų prisitaikantis aukšto elastingumo ekologiško putų poliuretano sluoksnis, - spyruoklių ilgąamžiškumą didinantis kietą pagrindą čiužiniui suteikiantis veltinis - 7 anatomiinių zonų į atskirus maišelius įvilktų, 12 cm spyruoklių blokas $\geq 2,5$ cm viskoelastinio ekologiško putų poliuretano sluoksnis užtikrinantis maksimalų komfortą su ekologišku bambuko pluošto užvalkalu maksimaliai sugeriantis drėgmę		Vnt.	1
94.	2-26 Spintelė prie lovos. 400x626x493(h) mm. Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi. (komplektas kartu su 1-26, 2-25, 2-29)	žiūr. pat. Nr. 219, 220, 222, 223, 241, 242, 243, 244	Vnt.	1
95.	2-28 Pakaba. Metalas 500x1150(h) mm Dažyta	žiūr. pat. Nr. 219, 220, 222, 223, 241, 242, 243, 244	Vnt.	1
Patalpa Nr. 226				
Baldai – spintelės, stalas ir kėdės stilistiškai (medienos spalva, faktūra, lako matiškumas) privalo sudaryti baldų komplektą				

96.	<p>2-32 Spintelės. Kampinės ilgis ~2900 ir ~1700 mm, aukštis 2000 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - spintelė su kriaukle, - spintelė su integruota elektrine virykle ir orkaite, - spintelės, - pakabinamos indaujos, - gartraukis, gartraukio uždengimas. <p>Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	 <p>Individulus gaminys, matmenis tikslinti vietoje</p>	Kompl.	1
97.	<p>2-3 Stalas. Ilgis 1800 mm, plotis 800 mm, aukštis 750(h) mm.</p> <p>dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	žiūr. pat. Nr. 206	Vnt.	1
98.	<p>1-26 Kėdė.</p> <p>Alksnio masyvo baldas</p> <p>Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	6
Patalpa Nr. 234				
99.	<p>2-32 Spintelės. Kampinės ilgis ~2300 mm ir ~1700 mm, aukštis 2000 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - spintelė su kriaukle, - spintelė su integruota elektrine virykle ir orkaite, - spintelės, - pakabinamos indaujos, - gartraukis, gartraukio uždengimas. <p>Natūralaus medžio masyvo baldas, dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai (spintų ir spintelių vidus už durelių, komodų stalčiai) netonuoti, palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	 <p>Individulus gaminys, matmenis tikslinti vietoje</p>	Kompl.	1
100.	<p>2-3 Stalas. Ilgis 1800 mm, plotis 800 mm, aukštis 750(h) mm.</p> <p>dažytas ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, vidiniai iš išores nematomi paviršiai palikti natūralios medienos, impregnuoti baldiniu aliejumi.</p>	žiūr. pat. Nr. 206	Vnt.	1

101.	1-26 Kėdė. Alksnio masyvo baldas Apdaila ≥ 3 sluoksniais vandens pagrindo dažais, viršutiniai 2 sluoksniai dengti vašku, impregnuoti baldiniu aliejumi.	žiūr. pat. Nr. 142	Vnt.	6
Patalpa Nr. 225, 238				
102.	2-33 Spinta valymo reikmėms. 800x500x1800 (h) mm. Spinta pagaminta iš metalo lakštų, užrakinama, dažyta miltelinio būdu, su centrine pertvara. Vienoje pusėje reguliuojamo aukščio lentynos, kitoje pusėje skyrius spec. drabužiams ir valymo reikmenims sudėti. Spalva - balta		Vnt.	3
103.	2-34 Vežimėlis valymui. 700x555x975 (h) mm. Vežimėlis valymui ir grindų plovimui. Stovas skirtas 2 kibiramams laikyti, 4 laikikliai priemonėms, gale stovas 125 litrų šiukšlių maišui		Vnt.	3
104.	2-35 Stovai nešvariems skalbiniams. 280x310x690(h) mm. Metalinis dažytas miltelinio būdu stovas su dangčiu 125 l maišams su guminiiais ratukais		Vnt.	4
105.	2-36 Spinta švariems skalbiniams. 500x800x1815(h) mm. Spinta pagaminta iš metalo lakštų, su pertvara per vidurį, rankena su užraktu, dažyta miltelinio būdu su 8 reguliuojamo aukščio lentynomis. Leistina lentynos tolygiai išdėstyto svorio atrama – 70 kg.		Vnt.	2